


Ванна котломоечная,

типа ВКМ-1, ВКМБ-1 на сварном каркасе
серия «Профи»



ПАСПОРТ
(инструкция по эксплуатации)

ЕАС

г. Краснодар

1. Назначение

Ванна котломоечная предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды и инвентаря.

Производитель выпускает несколько модификаций ванн котломоечных:

- ВКМ (ванна котломоечная) - имеет емкость с большим объемом;
- ВКМБ (ванна котломоечная) – имеет емкость с большим объемом и борт.

2. Техническое описание

Ванна котломоечная типа ВКМ и ВКМБ имеет сварной каркас с установленной на него сварной емкостью, изготовленной из нержавеющей стали AISI 430 (304) толщиной не менее 0,6.

Ванна котломоечная серии «Профи» имеет сварной каркас из профильной трубы 40*40 AISI 430 (304), верхний каркас и обвязка в зависимости от габарита могут быть выполнены из профильной трубы 40*40(25*25) AISI 430(304), передний фартук из нержавеющей стали AISI 430(304) толщиной не менее 0,8 мм. По спец. заказу ванны котломоечные могут быть изготовлены без переднего фартука или иметь фартук с 3-х сторон. Внизу ванны котломоечной может размещаться полка или полка-решетка по спецзаказу.

Ванны котломоечные могут быть с бортом и без борта. Ножки ванн имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия имеют сварной каркас и поставляются в сборе в упаковочной пленке.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм.

3. Технические характеристики

Ванны котломоечные на сварном каркасе выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ванны моечной	Д	Ш	В	Д емкости	Ш емкости	В емкости	Кол-во емкостей
ВКМ, ВКМБ	1000	600		870	420	400	1
	1200	600		1070	420	400	1
	1400	600		1270	420	400	1
	1000	700		870	520	400	1
	1200	700		1070	520	400	1
	1400	700		1270	520	400	1

4. Условия эксплуатации

Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

– Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение ванны котломоечной должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец ванны обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную ванну моечную допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка ванны котломоечной из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке ванны котломоечной на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации ванны котломоечной составляет 1 год со дня продажи. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда ванна котломоечная вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

1	Ванна котломоечная в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Ванна котломоечная ВКМ _____, ВКМБ _____, изготовленная на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ № 28.93.17-001-35831170-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. Сведения об упаковке

Ванна котломоечная ВКМ _____, ВКМБ _____ упакована производителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)



ООО «Рест Металл»

350059, Краснодарский край, Краснодар г.,
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1, помещение 8А
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

mailbox@rest-metal.ru

<https://rest-metal.ru>